

Serie FC

Báscula Cuenta Piezas de Alta Resolución

**Excelentes
Funciones
De Conteo
de Piezas !**



Características

- **Alta resolución:** 500,000 divisiones internas y 10,000 en pantalla, la mejor precisión para cualquier aplicación
- **Diseño fuerte** para uso en ambientes industriales
- **Memoria** para almacenar hasta 300 pesos promedio de piezas (APW) y pesos de taras por números de identificación
- **Lector de código de barras** opcional para captura instantánea de hasta 300 pesos promedio de pieza (APW) en memoria, incluyendo pesos de tara.
- **Cabezal Desmontable** para montaje en pared, escritorio o con columna opcional (FC-04)
- **Plataforma Remota** opcional (FC-05) permite la conexión fácil a una plataforma de mayor capacidad, es como tener 2 básculas en una.
- **Modo de operación simple** el cual le permite desactivar la mayoría de las teclas dejando solo las esenciales para una operación sencilla
- **Tres Pantallas** que muestran el peso, peso promedio (APW) y el total del conteo.
- **Función checa-peso ALTO/ OK/ BAJO** con chicharra, permite una rápida y fácil revisión o llenado de paquetes.
- **Mejoramiento Automático de Exactitud de Conteo (ACAI)**, continuamente actualiza el peso promedio de las piezas, para una mejor exactitud en conteo de piezas con pesos inconsistentes
- **Paquete de baterías recargables** (opcional) para operación portátil o en áreas sin suministro eléctrico

AND
A&D WEIGHING
...Clearly a Better Value



- **Indicadores en pantalla**, especiales para guiar al operador en el correcto uso de las teclas sin necesidad del manual .

Especificaciones de la serie FC

| Modelo | FC-500 | FC-1000 | FC-2000 | FC-5000 | FC-10K | FC-20K | FC-31K | FC-50K |
|---------------------------------------|---|---------|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Capacidad (Kg) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 31 | 50 |
| Divisiones (g) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Capacidad (lb) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 75 | 100 |
| Divisiones (lb) | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
| Tamaño de la muestra | 10 piezas normal - 5, 25, 50, 100 o número aleatorio, seleccionable por el usuario | | | | | | | |
| Peso mín de la pieza en modo 1/50,000 | 0.01g | 0.02g | 0.04g | 0.1g | 0.2g | 0.4g | 0.5g | 1g |
| Peso de la pieza en modo 1/500,000 | 0.001g | 0.002g | 0.004g | 0.01g | 0.02g | 0.04g | 0.1g | 0.1g |
| Tamaño del plato (mm) | 205 x 152 | | | 315 x 270 | | | | |
| Tamaño del plato (pulg) | 8.1 x 6.0 | | | 12.4 x 10.6 | | | | |
| Divisiones internas | 1/500,000 (*FC-31K-1/300,000) | | | | | | | |
| Variación de sensibilidad | 200 ppm / °C (5°C ~35°C) | | | | | | | |
| Temperatura de operación | -5°C ~ 40°C | | | | | | | |
| Pantalla | Azul fluorescente VFD, Peso: 5 dígitos, Peso Unitario: 5 dígitos, Conteo: 5 dígitos * *Normalmente 5 dígitos , máximo 6 (en este caso la pantalla de peso Unitario se apaga) | | | | | | | |
| Alimentación | 100, 120, 220, 240 VAC 50/60Hz (Adaptador AC) O paquete de batería opcional NiCd (tiempo de operación aprox. 10 hrs solo báscula principal) | | | | | | | |
| Sensor de peso | Celda de carga | | | | | | | |
| Máximo conteo de piezas | Hasta 999,999 piezas (acumulado) | | | | | | | |
| Dimensiones (mm) | 330 x 432 x 93 | | | | | | | |
| Dimensiones (pulgadas) | 13 x 17 x 3.7 | | | | | | | |

† Las especificaciones están sujetas a cambio por mejoras sin previo aviso

Opciones:

- FC-01Lector de código de barras
- FC-02Paquete de baterías recargables NiCd
- FC-03Interfase serie RS-232C/Lazo de corriente lector de código de barras, salida de comparador, y control externo
- FC-04Columna para pantalla
- FC-05Conector para plataforma remota
- FC-07Kit para montaje en pared
- FC-08Extensión de cable (2m)

Accesorios:

- AD-1191 Impresor compacto
- AD-8118A ... Impresor de rutina
- AD-8118B ... Impresor Universal
- AD-8121A ... Impresor Multi-Funciones

Plataformas Remotas (sin pantalla):

- SB-15K10.... 15 kg (30 lbs) 25 x 25 cm (9.8" x 9.8")
- SB-60K11.... 60 kg (130 lbs) 33 x 42.4 cm (13" x 16.7")
- SB-100K12.. 100 kg (220 lbs) 39 x 53 cm (15.4" x 20.8")
- SB-200K12.. 200 kg (450 lbs) 39 x 53 cm (15.4" x 20.8")

AND
A&D WEIGHING
...Clearly a Better Value

(800) 726-3364/(408) 263-5333
Fax: (408) 263-0119
Web: www.andweighing.com

1555 McCandless Drive, Milpitas, CA 95035, USA

E-mail: scales@andweighing.com