


SBR-150

Báscula Electrónica de Banco



**Ideal para
Cajas registradoras
y paquetería**

Características de la Báscula Electrónica

- Excelente báscula electrónica para usos generales paquetería, almacén, supermercados, y mucho más.
- Se puede conectar a los programas de UPS, DHL y Fedex.
- Fácil de operar y de configurar, muy estable, exacta, brillante pantalla
- Configuración de comunicaciones vía RS-232C muy flexible.
- Plataforma de acero inoxidable.
- Interfase RS-232C incluida para conexión a impresora o computadora
- Robusta construcción, ideal para ambientes industriales.
- Compacta y con varias capacidades de acuerdo a sus necesidades:

Modelo	Capacidades
SB-30	15 kg x 0.005 kg
SB-70	30 kg x 0.01 kg
SB-150	70 kg x 0.02 kg

Fax-on-Demand
(800) 726-7099 / (408) 263-0560, Press 2
Document # 1007

A&D
A&D WEIGHING
... Clearly a Better Value



Especificaciones técnicas SBR-150


Especificación	SB-30	SB-70	SB-150
Kilos (kg)	15 x 0.005	30 x 0.01	70 x 0.02
Libras (lb)	30 x 0.01	70 x 0.05	150 x 0.05
Pantalla	6 dígitos tipo LED verdes, 15 mm alto		
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F		
Peso	11.0 kg (24.3 lb)		
Peso de embarque	12.6 kg (27.8 lb)		
Tamaño de plataforma	330 mm (13") x 330 mm (13")		
Dimensiones	112 mm (4.4") x 330 mm (13") x 330 mm (13")		
Accesorios	Manual, adaptador AC, Cable de conexión (DB9 hembra a DB9 macho)		

Especificaciones sujetas a cambios por mejora sin previo aviso


Opciones:

- SB-Tower.....Torreta para SB-30 y SB-70
- SB-Roller.....Cama de rodillos
- AD-1191.....Impresor de ticket (con fecha y hora)


Teclado de la SB-150



Panel Posterior



Dimensiones



AND
A&D WEIGHING
...Clearly a Better Value
 1555 McCandless Drive
 Milpitas, CA 95035, USA

(800) 726-3364/(408) 263-5333
Fax: (408) 263-0119
Fax-on-Demand: (800) 726-7099, Press 2
Web: www.andweighing.com
E-mail: scales@andweighing.com

